



Łódź, dnia 24-10-2025

OAZP.2611.30.2025.1.AZ

Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n.:

„ Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji”

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 **zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny** zamówienia na: „Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji”.

Przedmiot zamówienia jest planowany do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w listopadzie br. W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **31 października 2025r. do godz. 12.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1605). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w branży teletechnicznej oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy

YREKTOR
Schmunt
Jan Schnerch

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzu asortymentowo cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2a) do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne tonery producenta urządzeń dla pozycji: **1-8, 32, 35-36** Formularza asortymentowo-cenowego.
3. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: fabrycznie nowe, oryginalne lub równoważne.
4. W Załączniku nr 2a) wskazano urządzenia jakimi dysponuje Zamawiający oraz określono symbole oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych lub zalecanych do stosowania przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymienione w Załączniku znaki towarowe i nazwy producentów dotyczą towaru powszechnie dostępnego na rynku, zaś ich wskazanie wobec braku odpowiednich norm przedmiotowych, określających parametry tych materiałów, ma jedynie na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego zamawianych materiałów eksploatacyjnych.
5. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą znajdować się w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, oznaczonych logo producenta, posiadających naniesioną nazwę (typ, symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości, termin przydatności do użycia oraz wskazanie typów/modeli urządzeń, do których są przeznaczone.
6. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne lub równoważne, produkowane jako fabrycznie nowe, zgodne z wymogami i atestami jakościowymi oraz normami w zakresie oznakowania wyrobów, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz w I gatunku.
7. Pod pojęciem „oryginalnych” materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzeń. Przez „zalecane do stosowania przez producenta urządzenia” należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia.
8. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” rozumie się:
 - a. produkty wykonane z nowych, dotychczas nieużywanych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nieregenerowane (tj. nie poddane procesowi ich ponownego napełniania), nieprefabrykowane i nierefabrykowane (tj. do przywrócenia ich stanu użytkowego – nie zastosowano w miejsce zużytych ani nowych, ani odzyskanych części z zużytych kartridży), w oryginalnych opakowaniach producenta;
 - b. produkty pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi.Dostarczone materiały muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta.
Za fabrycznie nowy nie uznaje się materiału, którego pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.
9. Pod pojęciem „równoważnych” materiałów eksploatacyjnych rozumie się:
 - a. materiały fabrycznie nowe, zaprojektowane przez producenta i oznaczone fizycznie jego logiem, kompatybilne z urządzeniem, do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia;
 - b. materiały pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi;
 - c. materiały w odniesieniu do których wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do laserowych drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych lub innymi normami równoważnymi, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów – testów).Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku oferowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy, itp.).

10. W Załączniku nr 2a) Wykonawca:
- 1) w kolumnie nr 5 „Oznaczenie oferowanego materiału eksploatacyjnego”, obowiązany jest opisać oferowany materiał eksploatacyjny w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację, tj. poprzez wskazanie producenta danego materiału eksploatacyjnego lub jego dystrybutora, lub powszechnie używanej marki pod jaką jest dostępny na rynku a także jego symbolu lub numeru katalogowego;
 - 2) w kolumnie nr 6 „Rodzaj oferowanego materiału eksploatacyjnego [O/R]”, obowiązany jest jednoznacznie zadeklarować czy oferuje materiał eksploatacyjny **oryginalny** (tj. wyprodukowany lub zalecany do stosowania przez producenta urządzeń), czy **równoważny** – wpisując przy każdym z oferowanych materiałów eksploatacyjnych odpowiednio O – dla materiałów eksploatacyjnych oryginalnych lub R – dla materiałów eksploatacyjnych równoważnych.
- UWAGA!** Zamawiający dopuszcza niewypełnienie kolumny nr 5 dla tych pozycji, dla których Wykonawca w kolumnie nr 6 jednoznacznie zadeklaruje, iż oferuje materiał eksploatacyjny oryginalny.
11. Wykonawca, oferujący równoważne materiały eksploatacyjne, obowiązany jest zadeklarować spełnianie przez nie warunku równoważności opisanego w pkt 9. poprzez wpisanie w Załączniku nr 2a), w kolumnie nr 7 „Spełnianie warunku równoważności”, dla każdego z oferowanych materiałów równoważnych: TAK – jeśli materiał ten spełnia warunek równoważności lub NIE – jeśli warunku tego nie spełnia.
- UWAGA!** W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności oferowanych materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który oferuje materiały równoważne będzie obowiązany wykazać (udowodnić), że materiały te spełniają wymagania dla materiału równoważnego określone przez Zamawiającego.
12. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery, wkłady drukujące i sprzęt komputerowy będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe certyfikaty, opakowanie i oznakowanie.
 - 2) Wykonawca gwarantuje, że używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
 - 3) Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 - 4) W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązuje się do:
 - udzielenia gwarancji na dostarczone tonery, taśmy i tusze do wyczerpania się środka barwiącego,
 - pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu równoważnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (mailem lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca,
 - dostarczenia na okres naprawy równoważnego sprzętu zastępczego.
 - 5) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia.
 - 6) Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję i rękojmię na **minimum 12 miesięcy** od dnia dostawy, za wyjątkiem poz. 56 formularza asortymentowo-cenowego (dla Pendrive'ów) – **24 miesiące**.
 - 7) Ilości wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli 1. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2026 r.
 - 8) Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający zapewnia, że jednorazowa wielkość/wartość dostawy nie będzie mniejsza niż 500 zł.
 - 9) Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne swoim transportem, w ciągu max. 5 dni roboczych do siedziby Zamawiającego, w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰ poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz 9⁰⁰-17⁰⁰ - wtorek.

- 10) Wykonawca dostawy materiałów eksploatacyjnych zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do odbierania zużytych materiałów eksploatacyjnych wraz z dostarczeniem kart przekazania odpadów.
13. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zapotrzebowania na poszczególne materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego spośród wskazanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, w obrębie całkowitej ceny za realizację zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakupu pewnej części materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego będących przedmiotem Umowy, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, jednakże nie więcej niż do 20% wartości zamówienia.

Formularz asortymentowo - cenowy (FC)

Lp.	Nazwa urządzenia	Materiał eksploatacyjny				
		Rodzaj	Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta	Jm.	Ilość w opak.	Ilość opakowań
1	2	3	4	8	9	10
DRUKARKI						
1	XEROX VersaLink C405DN MFP (oryginal)	czarny	106R03532	opak.	1	1
2		yellow	106R03533	opak.	1	1
3		cyan	106R03534	opak.	1	1
4		magenta	106R03535	opak.	1	1
5		Zestaw wkładu bębna	108R01121	opak.	1	1
6		Urządzenie utrwal.	115R00089	opak.	1	1
7		Zestaw do konserwacji	108R01122	opak.	1	1
8		pojemnik na zużyty toner	108R01124	opak.	1	1
9	OKI C822N	czarny	44844616	opak.	1	1
10		kolor	4484461x=3,4,5	opak.	1	3
11		drum black	44844408	opak.	1	1
12		drum kolor	4484440x=5,6,7	opak.	1	3
13		zespół utrwalający	44848806	opak.	1	1
14		pas transferu	44846204	opak.	1	1

Lp.	Nazwa urządzenia	Materiał eksploatacyjny				
		Rodzaj	Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta	Jm.	Ilość w opak.	Ilość opakowań
1	2	3	4	8	9	10
15	OKI C823N	czarny	46471104	opak.	1	1
16		kolor	4647110x=1,2,3	opak.	1	3
17		drum black	46438004	opak.	1	1
18		drum kolor	4643800x=1,2,3	opak.	1	3
19		zespół utrwalający	44848805	opak.	1	1
20		pas transferu	44846204	opak.	1	1
21	OKI C834/C844	czarny	46861308	opak.	1	1
22		kolor	4686130x=5,6,7	opak.	1	3
23		drum black	46857508	opak.	1	1
24		drum kolor	4685750x=5,6,7	opak.	1	3
25		zespół utrwalający	47219604	opak.	1	1
26		pas transferu	47074503	opak.	1	1
27	HP LJ M252dw	czarny	CF400X	opak.	1	1
28		kolor	CF40xX x = 1,2,3	opak.	1	3
29	KYOCERA FS-4200dn/FS-4300dn	czarny	TK-3130	opak.	1	1
30	KYOCERA P3055dn	czarny	TK-3190	opak.	1	1
31	KYOCERA FS-6525 MFP	czarny	TK-475	opak.	1	1
32	KYOCERA M4125idn (oryginał)	czarny	TK-6115	opak.	1	1
33	KYOCERA ECOSYS M6026cdn	czarny	TK-590K	opak.	1	1

Lp.	Nazwa urządzenia	Materiał eksploatacyjny				
		Rodzaj	Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta	Jm.	Ilość w opak.	Ilość opakowań
1	2	3	4	8	9	10
34	KYOCERA ECOSYS M5526cdn (oryginal)	kolor	TK-590x x = Y,M,C	opak.	1	3
35		czarny	TK-5240K	opak.	1	1
36		kolor	TK-5240x x = Y,M,C	opak.	1	3
37	KYOCERA ECOSYS M2535dn	czarny	TK-1140	opak.	1	1
38	OKI C332dn	czarny	46508712	opak.	1	1
39		kolor	465087xx xx = 13,14,15	opak.	1	3
40		drum	44968301	opak.	1	1
41		zespół utrwalający	44472603	opak.	1	1
42		pas transferu	44472202	opak.	1	1
43	UTAX 256i	czarny	613011010	opak.	1	1
44	CANON PIXMA IP7250	kolor + czarny	(XL) CLI-551x x = C,M,Y,BK	opak.	1	4
45		czarny	(XL) PGI-550PGBK	opak.	1	1
TELEFAKSY						
46	PANASONIC KX-MB2025	czarny	KX-FAT411E	opak.	1	1
47		bęben	KX-FAD412E	opak.	1	1
48	Fax Canon L100	czarny	FX-10	opak.	1	1
AKCESORIA						
49	Płyty DVD+R z opakowaniem	Typ opakowania: Cake + koperta/pudełko plastikowe slim dla każdej płyty, koperta, pudełko plastikowe slim.		opak.	50	1
50	Płyty DVD+R do nadruku z opakowaniem	Typ opakowania: Cake + koperta/pudełko plastikowe slim dla każdej płyty, koperta, pudełko plastikowe slim.		opak.	50	1

Lp.	Nazwa urządzenia	Materiał eksploatacyjny				
		Rodzaj	Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta	Jm.	Ilość w opak.	Ilość opakowań
1	2	3	4	8	9	10
51	Listwy przepięciowe 5 gniazd z bolcem, przewód zasilający co najmniej 3m	Dane techniczne: - Napięcie znamionowe urządzenia: 230 V - Częstotliwość znamionowa: 50Hz - Prąd znamionowy obciążenia: IN = 10 A - Bezpieczniki: 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V - Prąd upływu: 0,5 mA - Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: 25ns - Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego: UC 250V 50Hz - Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego: 1,3kV (L/N) - Nominalny prąd wyładowczy iN: 2kA (L/N) - 8/20µs - Maksymalny prąd wyładowczy iMAX: 6,5kA (L/N) - 8/20µs - System ochrony przeciwporażeniowej: kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z) - Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego - Ilość gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V		opak.	1	1
52	Rolki termiczne	57/30		opak.	10	1
53	Rolki termiczne	57/100		opak.	6	1
54	Etykiety adresowe DYMO	Białe - 25 x 54 mm		opak.	500	1
55	Etykiety adresowe DYMO	Białe - 12 x 50 mm		opak.	220	1
56	Pendrive	Interfejs USB 3.0 + USB C Pojemność 32 GB Min. prędkość odczytu 50 MB/s Min. prędkość zapisu 20 MB/s		szt.	1	1
57	Mysz komputerowa bezprzewodowa	Typ myszy optyczna Komunikacja z komputerem bezprzewodowa radiowa oraz bluetooth Rozdzielczość minimum 1300 dpi Wymiary minimalne 112 x 62 x 36,5 mm		szt.	1	1

Lp.	Nazwa urządzenia	Materiał eksploatacyjny				
		Rodzaj	Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta	Jm.	Ilość w opak.	Ilość opakowań
1	2	3	4	8	9	10
58	Mysz komputerowa przewodowa	Typ myszy optyczna typu pionowego profil prawo ręczny lub leworęczny (w zależności od zamówienia) Komunikacja z komputerem przewodowa Rozdzielczość 1600 dpi Typ podłączenia USB		szt.	1	1
59	Kalkulator biurowy z wyświetlaczem 12-pozycyjny	Klawisz cofania, określenie miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników, wymiary ok. (+/- 0,5 cm) wysokość 199 mm x szerokość 153 mm x grubość 30,5 mm, klasy nie niższej niż CITIZEN.		szt.	1	1
60	Kalkulator księgowy	12 pozycyjny wyświetlacz LCD; zasilanie sieciowe; obliczenia podatkowe; obliczanie marży; podwójna pamięć; zaokrąglanie wyników; tabulacja; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji; klawisz sumy całkowitej; klawisz podwójnego zera; dwukolorowa drukarka; prędkość druku: 3,0 linii/sek.; papier 58 mm. Wymiary: 225,0 x 189,0 x 61,0 mm. klasy nie niższej niż CITIZEN.		szt.	1	1
61	Sprężone powietrze	Sprężone powietrze z rurką pojemność 750ml		szt.	1	1
62	Płyn do czyszczenia	Płyn do czyszczenia ekranów LCD/TFT pojemność 250ml		szt.	1	1
63	Akumulator do UPS 12V 9Ah	Dane techniczne: - napięcie: 12V - pojemność: 9Ah - długość: 150 mm - szerokość: 65 mm - wysokość: 98 mm - wysokość całkowita: 102 mm - rodzaj klem: konektor 6.3 mm F2	HR1234W F2	szt.	1	1
64	Walek barwiący do kas i kalkulatorów	Walek barwiący do kas i kalkulatorów	IR40T B/R	opak.	5	1
65	Konwerter	Adapter Display Port - VGA		szt.	1	1
66	Konwerter	Adapter HDMI - VGA		szt.	1	1
67	Konwerter	Adapter Display Port - HDMI		szt.	1	1
68	Skretka komputerowa	UTP kat. 6, szpula 305m - linka, AWG max. 23		szt.	1	1

Lp.	Nazwa urządzenia	Materiał eksploatacyjny				
		Rodzaj	Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta	Jm.	Ilość w opak.	Ilość opakowań
1	2	3	4	8	9	10
69	Wtyczka przelotowa RJ45 + osłona	Wtyki przelotowe RJ45 kat. 6 UTP (pass through)		opak.	100	1
70	Plomby do komputerów	Plomba plastikowa 100 szt. (kolor w zależności od zamówienia)		opak.	100	1
71	Taśma rzepowa	Opaska rzep organizer kabli 20mm x 5m		szt.	1	1
72	Oznaczniki do kabli	Oznaczniki kabla UTP 5-5,5mm		opak.	100	1
73	Taśma TZe-231 Brother	czarny nadruk na białym tle, 12 mm szerokości		opak.	1	1
74	Taśma TZe-241 Brother	czarny nadruk na białym tle, 18 mm szerokości		opak.	1	1
75	Taśma TZe-251 Brother	czarny nadruk na białym tle, 24 mm szerokości		opak.	1	1
76	Taśma TZe-S231 Brother	Taśma laminowana z mocnym klejem – czarny nadruk na białym tle, 12 mm szerokości		opak.	1	1
77	Taśma TZe-S251 Brother	Taśma laminowana z mocnym klejem – czarny nadruk na białym tle, 24 mm szerokości		opak.	1	1
78	Taśma TZe-FX231 Brother	Taśma identyfikacyjna Flexi ID – czarny nadruk na białym tle, 12 mm szerokości		opak.	1	1
79	Taśma TZe-FX251 Brother	Taśma identyfikacyjna Flexi ID – czarny nadruk na białym tle, 24 mm szerokości		opak.	1	1
80	Taśma TZe-SL251 Brother	Taśma samolaminująca – czarny nadruk na białym tle, 24 mm szerokości		opak.	1	1
81	Taśma TZe-R231 Brother	Taśma wstążkowa – czarny nadruk na białym tle, 12 mm szerokości		opak.	1	1
82	Taśma TZe-R251 Brother	Taśma wstążkowa – czarny nadruk na białym tle, 24 mm szerokości		opak.	1	1
83	Taśma TZe-SE5 Brother	Taśma zabezpieczająca – czarny nadruk na białym tle, 24 mm szerokości		opak.	1	1
84	Taśma TZe-M931 Brother	Taśma matowa – czarny nadruk na srebrnym matowym tle, 12 mm szerokości		opak.	1	1
85	Taśma TZe-M951 Brother	Taśma matowa – czarny nadruk na srebrnym matowym tle, 24 mm szerokości		opak.	1	1

Lp.	Nazwa urządzenia	Materiał eksploatacyjny				
		Rodzaj	Symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego wyprodukowanego lub zalecanego przez producenta	Jm.	Ilość w opak.	Ilość opakowań
1	2	3	4	8	9	10
86	Uchwyt biurkowy do monitora	Uchwyt Biurkowy Obrotowy monitora LCD LED 17"-30", Standard VESA75 x 75, 100 x 100, funkcja PIVOT, sprężyna gazowa umożliwiająca płynną regulację wysokości monitora bez użycia narzędzi		szt.	1	1

UWAGA:

Kolorem niebieskim zaznaczono materiały eksploatacyjne (oryginały) do sprzętu drukującego, który jest na gwarancji producenta/po naprawie gwarancyjnej producenta.

ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY

Pełna nazwa i siedziba podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia	
---	-------

Zakres dostawy / usługi	Cena netto w PLN	VAT w PLN	Cena brutto
1	2	3	4
„ Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji”			

Cena ogółem			
-------------	--	--	--

_____ dnia, _____

r.

(podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji)